

BALBONI ANTONIO s.a.s.
di Balboni Antonio e C.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNICI
Via Giorgio de Chirico, 1
40060 TOSCANELLA DI DOZZA (BO)
C.F. e P. IVA 02617861204

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

ALLEGATO I
D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

n. 131 DEL 30/07/2011

Il sottoscritto ANTONIO BALBONI titolare o legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) BALBONI ANTONIO S.A.S. INST. IMP. ELETTRICI
operante nel settore ELETTRICO
con sede in Via DE CHIRICO n. 01 Comune DOZZA
(Prov.) BO tel. 0542-672354 / 3489348348 part. IVA 02617861204

Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di BOLOGNA N. 453562
 Iscritta all'Aibo Provinciale delle Imprese Artigiane di BOLOGNA N. 137930
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO PER SICUREZZA MAC-
CHINA "TAGLIAMASTRI"

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro ⁽¹⁾
N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile: 35 KW

commissionato da FILIPPO FIGRI installato nei locali siti
nel Comune di BOLOGNA (prov. BO) Via BASSA DEI SASSI
n. 07 scala 1 piano 1 interno 1 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) ITALMETALLI-COMETAL SRL V. CONFORTINO 29-31 CREPELLANO-BO
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾ _____;
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾ HORNE DEI RIGENTI

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾;
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾;
 schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾;
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾;
 copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾: VEDI ALLEGATO DEL 30/07/2011

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

BALBONI ANTONIO s.a.s.
di Balboni Antonio e C.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNICI
Via Giorgio de Chirico, 1
40060 TOSCANELLA DI DOZZA (BO)
C.F. e P. IVA 02617861204
(timbro e firma)

BALBONI ANTONIO s.a.s.
di Balboni Antonio e C.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNICI
Via Giorgio de Chirico, 1
40060 TOSCANELLA DI DOZZA (BO)
C.F. e P. IVA 02617861204
(timbro e firma)

DATA 30/07/2011

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾.

DATA 30/07/2011

Firma Piero De Negri

BALBONI ANTONIO s.a.s.
di Balboni Antonio e C.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNICI
Via Giorgio de Chirico, 1
40060 TOSCANELLA DI DOZZA (BO)
C.F. e P. IVA 02617861204

RELAZIONE TIPOLOGICA DEL MATERIALE UTILIZZATO

Allegato a Dichiarazione di Conformità n. 130 DATA 30/07/11
Impianto ELETTRICO; SICCAREZZA
MACCHINA "TAGLIAMASTRI"

Il sottoscritto ANTONIO BALBONI
Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta BALBONI ANTONIO S.A.S. INST. IMP. ELETTRICI

DICHIARA

che il **Materiale** sottelencato:

Tipo <u>CAVO SUPERFLEX 3x1,5</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMQ CE</u>
Tipo <u>TUBO RIGIDO PASTICATO 20x20</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMQ CE</u>
Tipo <u>INT. SIC. TELEFONICO TEXCSA 704+^{A21}</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMQ CE</u>
Tipo <u>CAVO FGT 1x35⁴</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMQ CE</u>

è rispondente alle norme;

che i **Prodotti e/o Componenti**:

Tipo _____	Tipo _____	Tipo _____
Tipo _____	Tipo _____	Tipo _____

sono conformi a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008;

che il **Materiale utilizzato** è idoneo all'ambiente dell'installazione;

che sono stati installati che possono essere installati

i seguenti **Apparecchi**:

Tipo _____	n. _____	Potenza _____
Tipo _____	n. _____	Potenza _____

che il **Sistema di ventilazione** dei locali è costituito da:

che il **Sistema di scarico dei prodotti della combustione** è costituito da:

che il **Collegamento elettrico** dell'/degli Apparecchio/i è costituito da:

Riferimenti ad eventuale documentazione fiscale: FATTURA N° 27 DEL 30/07/2011

che l'**Intervento eseguito** è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 30.07.2011

L'Installatore

Antonio Balboni

MANCATO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO (Art. 6 del D.M. n. 37/2008)

IL SOTTOSCRITTO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA PARTE DI IMPIANTO CHE NON FORMA OGGETTO DELL'INTERVENTO ESEGUITO.

Data 30.07.2011

L'Installatore

Antonio Balboni

BALBONI ANTONIO s.a.s.
di Balboni Antonio e C.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNICI
Via Giorgio de Chirico, 1
40060 TOSCANELLA DI DOZZA (BO)
C.F. e P. IVA 02617861204

RELAZIONE TIPOLOGICA DEL MATERIALE UTILIZZATO

Allegato a Dichiarazione di Conformità n. 13el DATA 30/04/2014
Impianto ELETTRICO SICCIONE 223
MACCHINA TRILIBROSTRIC

Il sottoscritto ANTONIO BALBONI
Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta BALBONI ANTONIO S.A.S. INST. IMP. ELETTRICI

DICHIARA

che il **Materiale** sottelencato:

Tipo <u>CABO SUPERFLEX 3x4,5</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMC CE</u>
Tipo <u>TUBO RIGIDO PASTICCATO</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMC CE</u>
Tipo <u>INT. SIC. TRILIBROSTRIC TOSCANELLA</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMC CE</u>
Tipo <u>CABO FOT 4x35²</u>	Marchio/Certificaz. <u>IMC CE</u>

è rispondente alle norme;

che i **Prodotti e/o Componenti**:

Tipo _____	Tipo _____	Tipo _____
Tipo _____	Tipo _____	Tipo _____

sono conformi a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008;

che il **Materiale utilizzato** è idoneo all'ambiente dell'installazione;

che sono stati installati che possono essere installati

I seguenti **Apparecchi**:

Tipo _____	n. _____	Potenza _____
Tipo _____	n. _____	Potenza _____

che il **Sistema di ventilazione** dei locali è costituito da:

che il **Sistema di scarico dei prodotti della combustione** è costituito da:

che il **Collegamento elettrico** dell'/degli Apparecchio/i è costituito da:

Riferimenti ad eventuale documentazione fiscale: 14/00029 70/07 DEL 20/07/2014

che l'**Intervento eseguito** è compatibile con l'impianto preesistente.

Data 30/04/2014 L'Installatore Antonio Balboni

MANCATO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO (Art. 6 del D.M. n. 37/2008)
IL SOTTOSCRITTO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA PARTE DI IMPIANTO CHE NON FORMA OGGETTO DELL'INTERVENTO ESEGUITO.

Data 30/04/2014 L'Installatore Antonio Balboni



ANTONIO BALBONI S.A.S.
installazione di impianti elettrici

SPETT.LE
ITALMETALLI S.R.L.
DIVISIONE COMETAL
V. BASSA DEI SASSI N.° 7
BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N.° 131 DEL 30/07/2011

IN RIFERIMENTO AI LAVORI PER LA SICUREZZA ELETTRICA DELLA MACCHINA :

“ TAGLIANASTRI “

L' IMPIANTO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA IN OGGETTO , E' STATO CONCEPITO IN MODO CHE ALL' APERTURA DI QUALSIASI PORTA , SCATTI L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA MACCHINA ; (DETTO INTERRUTTOE E' STATO POSTO IN PROSSIMITA' DELLA MACCHINA , ALL' ESTERNO DELLA RECINZIONE DI PROTEZIONE). DETTO INTERRUTTORE TOGLIE COMPLETAMENTE TENSIONE ALLA MACCHINA. PER RIARMARE L' INTERRUTTORE , FINITO LE OPERAZIONI ALL' INTERNO DELLA RECINZIONE , SI DOVRA' CHIUDERE LE APERTURE E RIARMARE L' INTERRUTTORE.

GLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA INSTALLATI CONFORMI ALLE NORME ATTUALI SONO DELLA DITTA :

TELEMECCANIQUE MOD. TEXCSA701

COMANDATI DALL' AZIONATORE

TEXCSZ01.


LA TENSIONE DI ESERCIZIO DEL CIRCUITO E' DI 24 V. C.A. FORNITA DA UN TRASFORMATORE D' ISOLAMENTO 220-380/12- 24V C.A.

I CONTATTI DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA SONO IN SERIE , IN MODO CHE ANCHE UNA ROTTURA O INTERRUZIONE DEL CAVO INTERVENGA LO SGANGIO DELL' INTERRUTTORA DI GENERALE .

IN RIFERIMENTO AI COMANDI ELETTRICI IN SOSTITUZIONE DEI COMANDI A LEVA, DETTI COMANDI SONO ELETRICI IN CORRENTE CONTINUA 24 V. C.C.; DETTA

via giorgio de chirico, 1
40060 toscanello di dozza
bologna
antonio_balboni@libero.it

telefono e fax 0542 67 23 54
cellulare 348 9 348 348
p.i. e c.f. 02617861204





ANTONIO BALBONI S.A.S.
installazione di impianti elettrici

TENSIONE E' OTTENUTA A MEZZO DI UN SECONDO TRASFORMATORE D' ISOLAMEN-
TO 220-380/12-24V.C.A. ED UN PONTE DIODI DA 30 AMP..

I CONTENITORI DEI SELETTORI SONO IN METALLO DELLA DITTA :

TELEMECCANIQUE A QUATTRO FORI, TEXAPN2504,

CON SELETTORI STABILI SERIE : TEZB...:

PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE ELETTROVALVOLE , QUESTE VENGONO FORNI-
TE DA UN FORNITORE DELLA DITTA ITALMETALLI S.R.L.

DOZZA-BO- 30/07/2011

BALBONI ANTONIO S.A.S.
IMPIANTI ELETTRICI

via giorgio de chirico, 1
40060 toscanella di dozza
bologna
antonio_balboni@libero.it

telefono e fax 0542 67 23 54
cellulare 348 9 348 348
p.i. e c.f. 02617861204

