

 Gru a Ponte		RIEPILOGO PRINCIPALI CARATTERISTICHE		Rev	
		GRU		Data 08/05/01	
		Matr. M1297/98		Comp.	VIN
Cliente	ADRIATICA MARMI s.r.l.			Ordine n.	-
Indirizzo	Via Ruggeri, 14 Fano (PS)			Data Ordine	19/06/00
Persona	Tecchi	Tel/fax	0721/803970 0721/807290	Consegna	07/09/00
Settore prod.	-			Offerta N.	-
Gru a Ponte	Bitrave a cassone		Anno di costruzione	Macchina tipo	
Gru a cavalletto			2000	PEBC	
Gru a bicicletta					
PONTE					
Portata Carrello 1	Kg	8000	Diametro ruote	mm	250
Corsa Gancio	m	6	Interasse ruote testata	mm	3200
Scartamento all'asse delle ruote	mm	18650	Sistema riduzione	Assi paralleli	
Velocita' di scorrimento ponte	m/min	40/10	Tensione di alimentazione	V/Hz	380/50
Potenza motori	2 x KW	1,1/0,28	Freno tipo	Elettromagn. a disco	
Giri / minuto motore	RPM	2870/690	Alimentazione elettrica tipo	Blindo Carpel	
Rapporto riduzione	i	52,1	Finecorsa tipo	A croce installato	
CARRELLO					
Scartamento ruote Carrello	mm	1400	Sistema riduzione	Assi paralleli	
Interasse ruote Carrello	mm	950	Rapporto di riduzione	i	87,40
Diametro ruote Carrello	mm	200	Freno tipo	Elettromagn. a disco	
Velocita' di traslazione Carrello	m/min	20/5	Alimentazione elettrica tipo	A festone	
Potenza motori	1 x KW	0,37/0,09	Tensione di alimentazione	V/Hz	380/50
Giri / minuto motore	RPM	2800/670	Finecorsa tipo	A croce installato	
SOLLEVAMENTO PARANCO / ARGANO					
Tipo	MD100S4TNA/5		Classe FEM	M5	
Argano - paranco	Paranco		Velocità sollevamento	m/min	4/1
Costruttore	MISIA		Potenza motore	KW	8/1,7
Numero di fabbrica / Matricola	62162-67048		Giri / minuto motore	RPM	920/200
Anno di costruzione	2000-2001		Rapporto di riduzione	i	-
Portata	Kg	8.000	Tipo di riduzione	Planetario	
Numero di tiri	4/1		Sede fune	Scanalata	
Norme di calcolo	FEM		Dispositivo anti fuoriuscita	Guidafune	
Diametro fune	mm	13	Tipo freno sollevamento	A rotore conico	
Diametro primitivo tamburo	mm	322	Finecorsa tipo	Ad Asta	
Diametro pulegge di rinvio	mm	284	Attacco fune su tamburo	Morsetti	
Gancio Tipo	DIN15401		Attacco capofisso	A cuneo con morsetti	
ALTRE CARATTERISTICHE					
Posto di manovra	Pulsantiera pensile indip		Tensione ausiliaria comandi	V/Hz	48/50
Dispositivo segnalazione acustica	Clacson		Pulsante di emergenza	Arresto a fungo	
Dispositivo di segnalazione luminosa	Rotolampeggiatore		Indicazioni direzionali	Scritte	
Vie di corsa	Fornite da SAMO		Continuità di terra	Installata	
Targhetta CE	Applicata		Peso totale	9100	

SAMO

COSTRUZIONI MECCANICHE
61045 PERGOLA (PS)

VELOCITA' DI LAVORO

Scorrimento ponte $m/1'$

10/40

Traslazione carrello $m/1'$

20/5

Sollevamento $m/1'$

4/1

NORME DI CALCOLO

CNR-UNI 10011-10021/85 FEM

COLORI DI VERNICIATURA

GRU CARRELLO VIE DI CORSA

RAL 1004 RAL 1004 RAL 6017

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

PORTATA [kg]	SCART. CARR. [mm]	H [m]	L [m]	a1 [mm]	a2 [mm]	b [mm]	c [mm]	dr [mm]	it [mm]	S [mm]	g [mm]	i [mm]	F [mm]
8.000	1400	5,0	18,65	850	850	200	130	250	3200	3712	540	5126	960

MATRICOLA

1297/98

COMMITTENTE



ADRIATICA MARMI s.r.l.

PEBC 80/18.650

DATA : 13/07/2000




DISEGNO N.: M1297

DIMENSIONI VIE DI CORSA




TRAVE TIPO
HEA 320

ROTTINA TIPO





DIMENSIONI DEI RESPINGENTI
CARICHI ALLE RUOTE

SEZIONE TRAVE DI TESTA






SEZIONE TRAVE PRINCIPALE



festone alimentazione carrello

festone pulsantiera scorrevole



POS POS	MATERIALE MATERIAL	N. PEZZI N. PIECES	PESO KG. WEIGHT KG	REV. REV.	DATA DATE	FIRMA NAME	DENOMINAZIONE DENOMINATION
17	UNI 5737	1	-	-	-	-	VITE TE M12x90
16	UNI 6592	2	-	-	-	-	ROSETTA PIANA M12
15	UNI 7473	1	-	-	-	-	DADO AUTOBLOCCANTE M12
14	Bonfiglioli	2	-	-	-	-	BOCCOLE ELASTICHE
13	FE 430 B	2	70.6	-	-	-	TRAVERSE 140*140*8 L= 1.090
12	FE 430 B	1	-	-	-	-	BRACCIO DI REAZIONE
11	FE 430 B	1	-	-	-	-	BRACCIO DI REAZIONE
10	UNI 6604	1	-	-	-	-	LINGUETTA 7*8*100 (12*8*120)
9	SEW	1	-	-	-	-	MOTORIDUTTORE FA40 DT.... (FA60 DT....)
8	FE 430 B	4	-	-	-	-	PIEDINO Sp.15
7	FE 430 B	4	6.70	-	-	-	TAPPI 140*10*302
6	BONFIX	4	-	-	-	-	CALETTATORE CCE 2000 55*85
5	RIV	4	-	-	-	-	CUSCINETTO 6311 ZZ
4	SAMO	4	-	-	-	-	RUOTA CARRELLI DIS. P016-004
3	SAMO	1	-	-	-	-	ASSE MOTORE DIS. P001-007
2	SAMO	1	-	-	-	-	ASSE FOLLE DIS. P001-006
1	SAMO	2	-	-	-	-	TRAVERSE PORTARUOTE DIS. Q018-002

MATERIALE		CARRELLO STANDARD EBP 200/1400		SCALA SCALE		DRAWER VIN		CONTROLLED	
TITOLO		ASSIEME		1:10		DATE		DATE	
1297						13/07/00			
CLIENTE		PARANCO MISIA MD100		DISEGNO N.		A003-002		FORMATO	
MOTORID. Bonfiglioli S1M1 F303				DRAWN N.				SIZE	
				SAMO				A3	
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza la nostra approvazione. This drawing is our property and it shall not be reproduced or copied, lent or disposed of without our written consent.									