OMIS
BORN TO LIFT

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

DOCUMENTAZIONE "CE"

Dati da riportare sul manuale di istruzione per installazione uso e manutenzione.

MATRICOLA GRU	**S3034010**	modello gru	**CB**
		tipo gru	**bitrave**
		portata (t)	**5**
		scartamento (mm)	**14500**
		unità di soll.	**Paranco HB050I55408DA_CBS_50**

ELENCO ALLEGATI

01. NOTE INFORMATIVE PER IL COMMITTENTE
02. FAC SIMILE MODULO DI DENUNCIA E PRIMA VERIFICA PERIODICA
03. DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
04. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI GRU A PONTE
05. ATTESTATO DI CONFORMITÀ FUNE E GANCIO
06. DISEGNI GRU A PONTE

N.B.: Eventuali duplicati di tali documenti Vi saranno addebitati.

(fascicolo per il committente)

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

Spettabile Ditta

Data: 18/11/26

NOTE INFORMATIVE PER IL COMMITTENTE

Per informazioni su SEDI ED INDIRIZZI INAIL (Ex ISPESL) con relative circoscrizioni territoriali è possibile consultare il sito internet: www.inail.it

Oggetto: Gru a ponte N.F. **S3034010** - portata **5** t

Come è noto a partire dal 1993 le Direttive comunitarie 89/392 e 91/368 hanno assunto in tutta Europa il ruolo di unico riferimento per la valutazione della sicurezza delle macchine all'atto della loro immissione sul mercato e della loro messa in servizio.
Sulla base delle indicazioni fornite in merito dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale con nota prot. N. 20924 Pr 6 del 22/04/94 si danno di seguito indicazioni e precisazioni procedurali per l'esecuzione delle verifiche relative ad apparecchi di sollevamento (gru, argani o paranchi) di portata superiore a 200 kg. (esclusi quelli azionati a mano e già soggetti a disposizioni speciali), immessi sul mercato con marcatura CE.
Si consiglia di compilare la parte relativa ai dati di identificazione macchina e di identificazione cliente sul manuale di istruzione per installazione uso e manutenzione.

Denuncia
Alla messa in servizio della macchina, il datore di lavoro ne dà immediata comunicazione all'INAIL territorialmente competente che assegnerà un numero di matricola comunicandolo al soggetto esecutore della denuncia.
Il modulo per quest'ultima può essere scaricato dal sito www.inail.it seguendo il seguente percorso: **Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Ricerca e Tecnologia > Sollevamento-materiali con portata superiore a 200 kg – Denuncia di messa in servizio/immatricolazione.**

Richiesta di prima verifica periodica
Per il datore di lavoro è previsto l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del D.lgs 81/08.
La prima delle verifiche periodiche, di cui il soggetto titolare è l'INAIL (ex ISPESL), deve essere fatta entro 36 mesi dalla data di messa in servizio e quindi di denuncia (mesi che diventano 24 se si tratta di gru con impieghi in settori particolari ved. Allegato VII suddetto).
Circa 60 giorni prima della scadenza del tempo utile per l'esecuzione della prima verifica periodica, quest'ultima va richiesta ad INAIL utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito seguendo lo stesso percorso indicato per la denuncia con la sola differenza che il modulo è "Richiesta prima verifica periodica".
Nella stessa area del sito ci sono le informazioni relative alle modalità di verifica ed ai soggetti abilitati.

Documentazione tecnica allegata alla denuncia
Per una macchina marcata CE le modalità di applicazione di tale marcatura esonerano dalla necessità di presentazione di ogni documentazione tecnica o relazione di calcolo previste dalla circolare M.L. n. 77/76 e dagli allegati H,I,L al DM 12/9/59.
È necessario allegare fotocopia della " Dichiarazione CE di Conformità ".

N.B.: Per gru dotate di radiocomando la comunicazione di installazione con relativi allegati può essere omessa se la presenza dello stesso è indicata nella dichiarazione di conformità CE della macchina.

Prove di carico
La messa in servizio di macchine marcate CE presuppone l'effettuazione delle relative prove di carico, esse pertanto non vanno ripetute in sede di prima verifica.

OMIS S.p.A.

IMPORTANTE: FAX SIMILE
Da compilare e stampare su vostra carta intestata con marca da bollo di 16 euro

MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE/TRAFERIBILE/FISSO CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG

Spett.le INAIL
Unità Operativa Territoriale di
_____

Il sottoscritto……nato a……..…… il…….
residente in…….. via ……..n……
legale rappresentante della ditta[1] ……
codice cliente INAIL ……
partita IVA……. codice fiscale……..…….
con sede sociale in..…….prov. …..……..……c.a.p…….....
via ……..…... n. …….. tel. ……..……..…….
esercente attività di ……..
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)……
ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. **denuncia la messa in servizio e**

RICHIEDE

L'IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:

Costruttore:[2] **OMIS S.p.A.**

- Nazionalità: **X** italiana ☐ estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA 02080120245
- codice fiscal 02080120245
- indirizzo Via Chizzalunga
- numero civico 6
- CAP 36066
- Comune Sandrigo
- Provincia Vicenza
- Telefono 0444666000

Descrizione:

☐ argano
☐ paranco
☐ gru[3] bitrave portata **5** t - N.F. **S3034010** **Marcata "CE"**
☐ autogru[4]

---

[1] inserire ragione sociale
[2] inserire ragione sociale
[3] Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura limitata < 2000 kg senza movimento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato, carrello per monotrave, gru non codificata.

IMPORTANTE: FAX SIMILE
Da compilare e stampare su vostra carta intestata con marca da bollo di 16 euro

- numero di fabbrica **S3034010**
- data costruzione 05/09/2018
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE **X** SI ☐ NO
- modello **CB**
- portata massima in ton **5**

Modalità di utilizzo:

☐ in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale[5] ☐ altro settore

Messo in servizio /Installato presso

- indirizzo ……..
- numero civico ……..
- CAP ……..
- Comune ……..

Installatore: (**da compilare solo per gru su autocarro**)

- Nazionalità ☐ italiana ☐ estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA ……..
- codice fiscale indirizzo ……..
- numero civico ……..
- CAP ……..
- Comune ……..
- Provincia ……..
- Telefono……..

NOTE _____

_____

Si allega:

X Copia dichiarazione conformità CE
☐ Attestazione omologazione ISPESL[6]

Il Legale Rappresentante

Data…….. …….

(Timbro e firma)

[4] Sono assimilati alle autogrù anche gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento.
[5] Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro del 11.12.2009 prot. 15/VI/0021784 disponibile anche sul sito INAIL

IMPORTANTE: FAX SIMILE
Da compilare e stampare su vostra carta intestata con marca da bollo di 16 euro

MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE/TRAFERIBILE/FISSO CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG

Spett.le INAIL
Unità Operativa Territoriale di

_____

N.B.: la richiesta di prima verifica periodica non deve essere inoltrata nel caso in cui l'attrezzatura sia già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA.

Il sottoscritto……nato a……..…… il…….
residente in…….. via ……..n……
legale rappresentante della ditta[1] ……
codice cliente INAIL ……
partita IVA…….. codice fiscale……..……
con sede sociale in..…….…….prov. …..……..……c.a.p…….....
via ……..…….. n. …….. tel. ……..…..……
esercente attività di ……..
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)……
ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.

RICHIEDE

LA PRIMA VERIFICA PERIODICA DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:

Matricola S3034010
Costruttore:[2] OMIS S.p.A.

- Nazionalità: **X** italiana ☐ estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA 02080120245
- codice fiscal 02080120245
- indirizzo Via Chizzalunga
- numero civico 6
- CAP 36066
- Comune Sandrigo
- Provincia Vicenza
- Telefono 0444 666000

Descrizione:

☐ argano
☐ paranco
☐ gru[3] bitrave portata **5** t - N.F. **S3034010** **Marcata "CE"**
☐ autogru[4]

[1] inserire ragione sociale
[2] inserire ragione sociale

IMPORTANTE: FAX SIMILE
Da compilare e stampare su vostra carta intestata con marca da bollo di 16 euro

- numero di fabbrica **S3034010**
- data costruzione 05/09/2018
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE **X** SI ☐ NO
- modello **CB**
- portata massima in ton **5**

Modalità di utilizzo:

☐ in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale[5] ☐ altro settore

Messo in servizio /Installato presso

- indirizzo ……..
- numero civico ……..
- CAP ……..
- Comune ……..

Installatore: (**da compilare solo per gru su autocarro**)

Nazionalità: ☐ italiana ☐ estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:

- partita IVA ……..
- codice fiscale indirizzo ……..
- numero civico ……..
- CAP ……..
- Comune ……..
- Provincia ……..
- Telefono……..

NOTE _____

_____

Indicare nominativo soggetto abilitato:

Ragione sociale ……

partita IVA/codicefiscale ……

Si allega:

X Copia dichiarazione conformità CE
☐ Attestazione omologazione ISPESL[6]

Il Legale Rappresentante

Data…….. ……
(Timbro e firma)

---

[3] Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura limitata < 2000 kg senza movimento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato, carrello per monotrave, gru non codificata.
[4] Sono assimilati alle autogrù anche gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento.
[5] Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro del 11.12.2009 prot. 15/VI/0021784 disponibile anche sul sito INAIL

OMIS
BORN TO LIFT

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

ai sensi dell'Allegato IIA della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Il sottoscritto legale rappresentante della società fabbricante:

OMIS S.p.A.
Via Chizzalunga, 6
36066 SANDRIGO (VI) - ITALY

dichiara che la Macchina:

denominata gru a ponte portata t: **5** scartamento mm: **14500**
modello: **CB** tipo: **bitrave**
matricola: **S3034010** anno di costruzione: **2018**
unità di sollevamento tipo: **Paranco HB050I55408DA_CBS_50**
matricola: **2018E0005523** carrello di traslazione tipo: **CBS**
pulsantiera pensile

È conforme a tutte le disposizioni pertinenti
delle seguenti Direttive Comunitarie:

Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE


Principali norme armonizzante e regole tecniche considerate:

EN ISO 12100 (sicurezza del macchinario)
EN 13135 (apparecchi di sollevamento - attrezzatura)
EN 15011 (apparecchi di sollevamento - gru a ponte e gru a cavalletto)
EN 60204-1 e **EN 60204-32** (sicurezza degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici)
EN 12077-2 (dispositivi indicatori e limitatori)
FEM 1.001 (calcolo apparecchi di sollevamento)
FEM 9.761 (limitatori di carico)
FEM 9.941 (simbologia dei comandi)
FEM 9.755 (periodi di lavoro sicuro S.W.P.)

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Sig.ra Giulia De Toni
Via Chizzalunga, 6 36066 Sandrigo (VI) - ITALY

Il rappresentante legale
OMIS S.p.A.
Giulia De Toni

data, 29/10/2018



OMIS
BORN TO LIFT

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI GRU A PONTE

matricola	**S3034010**
tipo/modello	**bitrave / CB**
portata (t)	**5**
scartamento (mm)	**14500**
unità di sollevamento	**Paranco HB050I55408DA_CBS_50**
tensione di alimentazione (Volt/Hz)	**400/50**
tensione comandi (Volt/Hz)	**110/50**
tipo di comando	**pulsantiera pensile**
ambiente di servizio	**COPERTO**
passo ruote ponte (mm)	**2500**
diametro ruota ponte (mm)	**200**
passo ruote carrello (mm)	**1200**
scartamento carrello (mm)	**1000**
diametro ruota carrello (mm)	**160**
diametro primitivo tamburo (mm)	**219**
diametro primitivo pulegge (mm)	**180**
diametro fune (mm)	**9**
diametro filo elementare fune (mm)	**0.66**
carico di rottura fune (kg)	**6950**
dimensioni, reazioni	**vedi disegni allegati**

VELOCITÀ E DATI MOTORI

FUNZIONE	**SOLLEVAMENTO**		**TRASLAZIONE CARRELLO**		**SCORRIMENTO PONTE (2 motori)**	
Parametro	principale	ausiliario	principale	ausiliario	principale	ausiliario
Velocità (m/min)	**5**	**1**	**20**	**5**	**40**	**10**
Potenza (kW)	**5.5**		**0.37**		**0.75**	
Intermittenza (R.I. %)	**40**		**30**		**30**	

CONFORMITÀ

Classificazione normativa della gru a ponte, secondo regole europee **FEM 1.001**:

a) elementi strutturali - gruppo **A4**
b) meccanismi di sollevamento - gruppo **M5**
c) meccanismi di traslazione - gruppo **M5**

Conformità alle Direttive:
La gru è conforme alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE, denominata Direttiva Macchine; è marcata CE ed è dotata di dichiarazione di conformità.

Principali Norme e Regole Tecniche di riferimento:
EN ISO 12100 (sicurezza del macchinario)
EN 13135-1 (apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 1 Attrezzatura elettrotecnica)
EN 13135-2 (apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 2 Attrezzatura non elettrotecnica)
EN 15011 (apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e gru a cavalletto)
EN 60204-1 e **EN 60204-32** (sicurezza degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici)
EN 12077-2 (dispositivi indicatori e limitatori)
FEM 1.001 (calcolo apparecchi di sollevamento)
FEM 9.761 (limitatori di carico)
FEM 9.941 (simbologia dei comandi)
FEM 9.755 (periodi di lavoro sicuro S.W.P.)

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

ATTESTATO DI CONFORMITÀ FUNE E GANCIO

Matricola gru: S3034010


Unità di sollevamento	**Paranco HB050I55408DA_CBS_50**
Tiri di fune	**4/1**
Diametro fune (mm)	**9**
Diametro filo elementare fune (mm)	**0.66**
Classe resistenza dei fili (kg/mm^2)	**220**
Carico di rottura (kg)	**6950**
Tratto di fune lunghezza (m)	**38**
Composizione fune	**6/26**


Gancio semplice becco DIN 15401 N. 2.5 Classe T


data, 29/10/2018

Il rappresentante legale

OMIS S.p.A.
Giulia De Toni







CARICHI MOBILI SU VIE DI CORSA

gia' comprensivi del coefficiente di classe


Carichi verticali	P_V	39	**max.(kN)**
		10	**min.(kN)**

Azioni orizz. e trasv. $F_{\perp} = P_V / 10$

Azioni orizz. e longit. $F_{//} = P_V / 7$

OMIS BORN TO LIFT

Cliente VARCO INTERNATIONAL S.R.L.	GRU A PONTE OMIS Pu = 50 kN	Scala	Data 05/09/2018	Dir.
N.F. S3034010		Disegno N. S3034010-4		CAD
Rifer.		Sost. il N.		Oper.
		Sost. dal N.		Verif.



ALTRA CAMPATA

OMIS BORN TO LIFT

Cliente VARCO INTERNATIONAL S.R.L.	GRU A PONTE OMIS Pu = 50 kN	Scala	Data 05/09/2018	Dir.
N.F. S3034010		Disegno N. S3034010-5		CAD
Rifer.		Sost. il N.		Oper.
		Sost. dal N.		Verif. Marcon Giuseppe

OMIS s.p.a.
Standard Cranes

Capitale sociale int. versato € 2.218.284,00
Codice fiscale / Partita IVA 02080120245
R.E.A. VI 204657
Via Chizzalunga, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy

I omis.net

T +39 0444 666000
F +39 0444 666001
E omis@omis.net
PEC omisspa@legalmail.it

OMIS
BORN TO LIFT

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

VERBALE DI COLLAUDO/ACCETTAZIONE DELLA GRU A PONTE

Dichiarazione di corretta installazione e di idoneità all'impiego.

SI DICHIARA CHE LA GRU A PONTE

MODELLO GSB 5 TIPO BITRAVE
N.F. GBD34010 PORTATA (t) 5
ANNO FABBRICAZIONE 2018 SCARTAMENTO (m) 16,500

INSTALLATA PRESSO

SOCIETÀ VARCO INTERNATIONAL SRL
INDIRIZZO VIA STAZIONE 30
BASTIDA PANCARANA (PV)

È STATA SOTTOPOSTA CON ESITO POSITIVO ALLE SEGUENTI VERIFICHE E PROVE: **ESITO**

VERIFICHE E CONTROLLI PRELIMINARI

Assenza di difetti evidenti delle vie di corsa e dei relativi fissaggi	C	NA	NE
Allineamento delle vie di corsa, integrità dei binari e tolleranze degli scartamenti	C	NA	NE
Controllo degli spazi di manovra della gru e dell'assenza di ostacoli allo scorrimento	C	NA	NE
Presenza e corretto funzionamento dell'interruttore generale di linea	C	NA	NE
Corrispondenza tra la tensione della rete di alimentazione e quella prevista per la gru	C	NA	NE

PROVE DI FUNZIONAMENTO A "VUOTO" (SENZA CARICO)

Verifica funzionale pulsante "marcia allarme"	C	NA	NE
Verifica funzionale pulsante "arresto di emergenza"	C	NA	NE
Verifica funzionale movimenti, velocità e concordanza del senso di marcia con il pulsante azionato:			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica funzionale fine corsa:			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
sollevamento (extra corsa salita)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica funzionale dei dispositivi anticollisione (gru operanti nella stessa via di corsa):			
intervento dei dispositivi	C	NA	NE
distanza tra i ganci delle gru a frenatura ultimata (m) /	C	NA	NE
(la prova viene eseguita con le due gru lanciate contemporaneamente alla massima velocità una verso l'altra)	C	NA	NE
Presenza ed idoneità degli arresti meccanici nel movimento di scorrimento (avanti-indietro)	C	NA	NE
Radiocomando verifica funzionale movimenti e concordanza del senso di marcia con il pulsante azionato			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE

PROVE DINAMICHE DI CARICO EFFETTUATE CON CARICO DI (t) 5

ESITO

Verifica funzionale movimenti:			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica funzionale fine corsa:			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
sollevamento (extra corsa salita)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica funzionale freni (spazi e tempi di frenata):			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica assenza rumorosità anomale:			
sollevamento (salita-discesa / lento-veloce)	C	NA	NE
traslazione (destra-sinistra / lento-veloce)	C	NA	NE
scorrimento (avanti-indietro / lento-veloce)	C	NA	NE
Verifica funzionale dei dispositivi anticollisione (gru operanti nella stessa via di corsa):			
intervento dei dispositivi	C	NA	NE
distanza tra i ganci delle gru a frenatura ultimata (m) /	C	NA	NE
(la prova viene eseguita con le gru lanciate contemporaneamente alla massima velocità una verso l'altra)			

PROVE STATICHE DI CARICO, CON SOVRACCARICO DEL 25%

Esecuzione, con carico sospeso per 10 minuti, delle prove statiche e verifica dell'assenza di:			
slittamento e/o deriva del carico	C	NA	NE
evidenti cedimenti strutturali	C	NA	NE
evidenti deformazioni permanenti delle strutture	C	NA	NE
verifica del corretto funzionamento del limitatore di carico e dell'avvisatore acustico	C	NA	NE

NELLA CASELLA "ESITO" RIPORTARE, SECONDO I CASI, LE SEGUENTI SIGLE

C = esito conforme

NA = prova, verifica o collaudo non applicato alla seguente fase e/o tipologia di gru a ponte

NE = prova, verifica o collaudo non effettuati, fornendone motivazione nelle "NOTE E RILIEVI SULL'INSTALLAZIONE"

I PARAMETRI IMPOSTATI NEGLI INVERTER DEI 3 MOVIMENTI SONO STATI VERIFICATI E RITENUTI IDONEI DAL SIG.

NOTE E RILIEVI SULL'INSTALLAZIONE GROPPI GIANCARLO

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA GRU A PONTE

Il sottoscritto installatore dichiara di aver effettuato a regola d'arte il montaggio, l'installazione e la messa in servizio della gru a ponte e di aver provveduto alle regolazioni, alle prove funzionali della gru e dei relativi dispositivi di sicurezza, secondo le istruzioni contenute nei relativi manuali di "istruzioni per l'uso".

CONSEGNA/IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DELLA GRU A PONTE

L'esecuzione con esito positivo delle verifiche indicate, anche quando condotte in modo parziale per cause non imputabili al costruttore, costituisce l'idoneità all'impiego della gru a ponte nonché l'atto formale di consegna definitiva della stessa, collaudata nel suo luogo di installazione e di utilizzo.
Il Committente dichiara pertanto di accettare la gru a ponte fornitogli poiché la stessa corrisponde esattamente a quanto contrattualmente pattuito ed è perfettamente funzionante. Ove il collaudo non fosse stato eseguito, o eseguito in modo incompleto per cause non dipendenti da Omis, il Committente si impegna ad effettuare o far effettuare, come descritto nella procedura di collaudo contenuta nelle "istruzione per l'uso", sotto la propria responsabilità ed a suo totale carico tutte le prove non condotte o condotte in modo parziale/incompleto. Allo scopo il Committente dichiara di essere a conoscenza che l'utilizzo della gru a ponte, nel rispetto delle caratteristiche quantitative e qualitative della stessa, avverrà sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità.

VIP Logistics S.p.a.
cod. fisc. e partita IVA 01757880180

DATA	NOME E FIRMA DELL'INSTALLATORE/COLLAUDATORE	TIMBRO, NOME E FIRMA DEL COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE
07-11-2018	NOME PIGATO GIULIANO	NOME GROPPI GIANCARLO
	FIRMA Pigato Giuliano	FIRMA